

Menu: [Odzież](#) > [Rękawiczki rowerowe](#)

Rękawiczki rowerowe zimowe Giro 100 Proof męskie

[Obejrzyj na stronie internetowej](#)

Cena produktu: ~~439,90 PLN~~ 329,93 PLN

 irower.pl

Bardzo ciepłe rękawiczki stworzone na temperatury poniżej 0 ° C.

- Zewnętrzna powłoka zapewnia lepsze odbijanie światła
- Regulowany mankiet Velcro®
- Wodoodporna membrana OutDry®
- Izolowany rdzeń Polartec® Power Dry® dla maksymalnego ciepła
- Wewnętrzna część dłoni wykonana z wytrzymałego materiału AX Suede™ Echo Diamond
- Opuszki palców wskazujących wykorzystują technologię ekranu dotykowego do użytku z urządzeniami mobilnymi.

GÓRNA CZĘŚĆ DŁONI:

- Izolacja High-loft Polartec Power Fill 135 g (80% materiału z recyklingu)
- Odblaskowy panel i detale
- Mankiet regulowany na rzep
- Wodoodporna membrana OutDry

WEWNĘTRZNA CZĘŚĆ DŁONI:

- Konstrukcja Super Fit z dzielonymi palcami
- Wykonana z AX Suede Echo Diamond Grip
- Technologia ekranu dotykowego do użytku z urządzeniami mobilnymi

WYŚCIOŁKA:

- Polarowa podszewka zaprojektowana trójpanelowo

TECHNOLOGIE:

- Outdry wykorzystuje opatentowany jednoczęściowy proces budowy, który tworzy wodoodporną, oddychającą barierę. Ta nieprzepuszczalna warstwa jest łączona termicznie bezpośrednio z tkaniną zewnętrzną, nie pozostawiając szwów, żadnych szczelin i nie ma możliwości przedostania się wody.

Porównaj to z tradycyjną technologią wodoodporną. Woda dostaje się do środka i pozostaje w nim, zbierając się w przestrzeni między warstwami wewnętrzną i zewnętrzną, czyniąc je ciężkimi i mokrymi. Outdry poprawia dopasowanie i zręczność, dzięki czemu Twoje ręce pozostają suche, jest Ci wygodnie i jesteś lepszy.


- Super Fit Engineering to zastrzeżony proces, który ma wpływ na dopasowanie, wygląd i wzornictwo każdej rękawiczki Giro dla maksymalnego komfortu i wydajności. Dzięki dokładnemu dopasowaniu dłoni, palców i stref wyściełania do kształtu i wielkości dłoni, Super Fit Engineering zmniejsza uczucie uwiązania i dyskomfortu, jednocześnie poprawiając przyczepność, wyczucie kierownicy i skuteczność wyściółki. A przy sześciu dostępnych rozmiarach dla modelu prawie każdy kierowca może dobrać parę rękawiczek do swoich potrzeb.

- Technologia ekranu dotykowego- pojemnościowe ekrany dotykowe znajdujące się w większości urządzeń mobilnych, takich jak iPhone, reagują na naturalną bioelektryczność w skórze. Łącząc światłowód w opuszki wybranych rękawiczek Giro, możesz pozostać w kontakcie z urządzeniem mobilnym bez zdejmowania rękawiczki.

MĘSKIE	OBWÓD DŁONI (A)	DŁUGOŚĆ PALCA (B)
XS	7" or less / 178 MM	6.8" or less / 174 MM lub mniej
S	7-6" / 178-203 MM	6.8-7" / 175-180 MM
M	8-9" / 203-229 MM	7-7.4" / 181-188 MM
L	9-9.75" / 229-248 MM	7.4-7.8" / 189-199 MM
XL	9.75-10.5" / 248-267 MM	7.8-8.3" / 200-210 MM
XXL	10.5" or more / 267 MM lub więcej	8.3" or more / 211 MM lub więcej

DAMSKIE	OBWÓD DŁONI (A)	DŁUGOŚĆ PALCA (B)
S	6-6.7" / 153-169 MM	6 - 6.3" / 153-160 MM
M	6.7-7.4" / 170-189 MM	6.3-6.7" / 161-169 MM
L	7.4-8.3" / 190-210 MM	6.7-7" / 170-177 MM

JUNIOR	OBWÓD DŁONI (A)	DŁUGOŚĆ PALCA (B)
XS	5.6" or less / 142 MM lub mniej	6.1" or less / 155 MM lub mniej
S	5.6-6" / 142-152 MM	6.1-6.3" / 155-160 MM
M	6-6.4" / 152-162 MM	6.3-6.5" / 160-165 MM
L	6.4" or more / 162 MM lub więcej	6.5" or more / 165 MM lub więcej



Giro istnieje, aby poprawić twoje połączenie z uczuciami, które jazda wnosi do życia. Poczucie wolności i przygody. Chęć

wygrania. Radość z dobrego życia. Od tego pierwszego dnia, 30 lat temu, kiedy Jim Gentes otworzył drzwi do świata, trwa misja, aby upewnić się, że jazda to najlepsza część wspaniałego życia. Po drodze nauczyliśmy się wiele, stworzyliśmy godne uwagi produkty, pchnęliśmy siebie i naszych

konkurentów, aby pójść dalej. Dzięki temu jesteśmy na kontynentach od kilku pokoleń.

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany elementów specyfikacji w odniesieniu do wszystkich produktów.

Ta Firma otrzymała certyfikat
"Firma Godna Zaufania"



Producent	Giro
Przeznaczenie	Męskie
Rodzaj	Długi palec, Zimowe
Technologie	Damski
Kolor	Czarny_#000000
Wkładki żelowe	Nie