

Menu: [Rowery](#) > [PRODUCENT](#) > [Kross](#)

Rower Kross Level JR 2.0 model 2022

[Obejrzyj na stronie internetowej](#)**Cena produktu: 1 649,00 PLN**

Nasze rowery z serii KROSS Level od zawsze były tworzone pod kątem zawodników oraz amatorów jeżdżących w maratonach MTB oraz wyścigach XC. Pod tym kątem stworzony został również KROSS Level Junior 2.0. To rower, który doskonale sprawdzi się w rękach dzieci chcących rozpocząć swoją przygodę z bardziej wyczynową jazdą w terenie.

KROSS Level Junior 2.0 w 2022 roku to kontynuacja myśli przyświecającej nam przy projektowaniu poprzednich generacji tego roweru. To nie tylko nowy lakier położony na ramie – poprawiliśmy wiele drobnych detali, które przekładają się na przyjemność oraz komfort płynące z jazdy.

Osprzęt

Osprzęt KROSS Level Junior 2.0 oparliśmy o koncepcję jednoblatowej korby i wysokiej jakości komponenty rowerowe. Pozwoliło nam to stworzyć sześciorzędowy napęd, który pozwoli dziecku jeździć komfortowo w każdym terenie oraz zminimalizuje ryzyko spadnięcia łańcucha. W rowerze zastosowany został amortyzowany widelec SR Suntour XCT JR o skoku 50 mm, by zwiększyć komfort podróży oraz kontrolę nad rowerem w trudniejszym terenie. KROSS Level Junior 2.0 to 24 calowe koła z oponami o szerokości 1,9", które zapewnią przewidywalne zachowanie roweru zarówno w mieście, jak i w terenie. To także hamulce v-brake, zapewniające bezpieczne hamowanie oraz bezawaryjną obsługę.

Technologie

Rama KROSS Level Junior 2.0 została wykonana z aluminium performance, która może zaskoczyć niejednego rowerzystę swoimi właściwościami. Ponadto rama jest malowana proszkowo, co przekłada się na trwałość malowania oraz jego odporność na uszkodzenia mechaniczne. Tak, jak w przypadku dorosłych ram Level, tak i KROSS Level Junior 2.0 korzysta z dobrodziejstw hydroformowania ramy, dzięki czemu jest ona lżejsza oraz posiada ciekawsze kształty rurek. Wszystkie linki zostały poprowadzone wewnątrz ramy zwiększając jej estetykę oraz ułatwiając

czyszczenie.

TECHNOLOGIE:

- ❌ Do produkcji ramy użyto stop Aluminium Performance 6061, co przekłada się na jej wysoką sztywność i odporność na złamania zachowując przy tym lekkość typową dla aluminium.
- ❌ Metoda kształtowania rur za pomocą wtlaczania specjalnej cieczy pod wysokim ciśnieniem. Technologia ta umożliwia przede wszystkim otrzymywanie lżejszych konstrukcji charakteryzujących się wyższą wytrzymałością i precyzją wykonania.
- ❌ Malowanie polegające na nakładaniu naelektryzowanych cząstek farby proszkowej na aluminium, które wymaga obróbki termicznej. Po spieczeniu powierzchnia lakieru tworzy idealnie gładką powłokę wyjątkowo odporną na uszkodzenia mechaniczne.
- ❌ Aby maksymalnie chronić nasze ramy stworzyliśmy system wymiennych haków, które w razie uszkodzenia można łatwo i szybko wymienić. Gwinty umieszczamy na haku lub specjalnej nakrętce aby ograniczyć możliwość uszkodzenia ramy do minimum.
- ❌ Wewnętrzne prowadzenie kabli wydłuża żywotność linek i pancerzy chroniąc je przed błotem, piachem czy deszczem. Pozwala to zaoszczędzić cenne gramy oraz uzyskać, niezakłócony niczym, sportowo-wyczynowy charakter roweru.



PRZEDŁUŻONA OCHRONA

DLACZEGO WARTO PRZEDŁUŻYĆ OCHRONĘ?





KROSS to nie tylko największa marka rowerowa w Polsce, ale również prężnie rozwijająca się społeczność rowerowych pasjonatów. Miłośnicy aktywnego wypoczynku, wyczynowi kolarze i zawodnicy Kross Racing Team wybierają modele tej marki. Poznaj świat KROSS'a już dziś. Sprawdź szeroką gamę odzieży, części i akcesoriów rowerowych marki KROSS. Możesz polegać na wysokiej jakości naszych produktów, zaprojektowanych przez doświadczonych inżynierów i techników.

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany elementów specyfikacji w odniesieniu do wszystkich produktów.

Ta Firma otrzymała certyfikat
"Firma Godna Zaufania"



Producent	Kross
Sezon	2022
Przerzutka przód	-
Przerzutka tył	SHIMANO TOURNEY TX800
Manetki	SHIMANO ALTUS M315
Klamki hamulców	ALHONGA
Hamulce	V-BRAKE
Mechanizm korbowy	WHEEL TOP, 32T
Oś korbowodu	FP-B902
Prowadzenie łańcucha	-
Kierownica	ALUMINIUM 560 MM 31.8
Mostek/ Wspornik kierownicy	ALUMINIUM 70MM/31,8/17°
Rozmiary ram	12"
Pedały	FP-804
Sztyca	SP-200 27,2x300
Siodło	VELO VL-5061
Piasta przód	GL-B01F-QR
Piasta tył	GL-B42R
Łańcuch	YBN S8
Kaseta/ wolnobieg	SHIMANO HG41, 11-34T
Szprychy	-
Obřęcze	KROSS
Opony	WANDA P1226 24x2,35
Zestaw kołowy	-
Wypořazenie dodatkowe	-
Materiał ramy	Aluminium
Tyłny amortyzator /Damper	-
Rozmiar kół	24"
Przeznaczenie	Dziecięcy
Rodzina	Damski
Kolor	Szary_#808080
Waga	-
Rama	ALUMINIUM PERFORMANCE
Widelec/amortyzator	SR SUNTOUR XCT JR 50mm
Zdalne sterowanie	-
Stery	FP-H813PL 1-1/8"
Typ roweru	Górski
Typ roweru elektrycznego	Damski
Silnik	-

Bateria	-
Wyświetlacz	-

Adres: www.erowery.pl Adres: www.irower.pl Telefon: 605 515 185, 34 361 16 71 Email: sklep@erowery.pl Email: sklep@irower.pl