

Menu: [Rowery](#) > [PRODUCENT](#) > [Scott](#)**Rower górski MTB XC męski Scott Scale 930 model 2024**[Obejrzyj na stronie internetowej](#)**Cena produktu: 8 699,00 PLN**

Równoważąc DNA CAŁKOWICIE NOWEGO Scale, stworzyliśmy zupełnie nową rasę w świecie rowerów górskich typu hardtail. Geometria inspirowana wyścigami w połączeniu z prostym i ostrym designem zapewnia zupełnie nowej linii Scale 900 charakterystyczny charakter i agresywny wygląd - rower, który dumnie obnosi się ze swoimi ostatecznymi cechami. Ta platforma jest gotowa na wszystko, prawda?

**Kluczowe cechy:**

- **Rama:** Scale Carbon HMF
- **Widelec:** FOX 32 Float Rhythm 100mm
- **Blokada:** RideLoc 2/3-Position Remote
- **Przerzutka:** Shimano XT-Deore 12 Speed
- **Hamulce:** Shimano Disc
- **Obřęcze:** Syncros X-30SE
- **Opony:** Schwalbe Racing zwijane
- **Części:** Syncros

**ODLICZ VAT**

Nowoczesne prowadzenie działalności gospodarczej to mobilność i wykorzystanie wszelkich dostępnych środków transportu. Coraz częściej przedsiębiorcy sięgają po alternatywne rozwiązania i rower staje się najczęstszym wyborem. Z jednej strony to niższe koszty utrzymania od samochodu oraz nieprzecenione walory poprawy kondycji fizycznej. Z drugiej doskonała forma szybkiego pokonywania zatłoczonych miast.

Każda firma może potraktować zakup roweru - tak elektrycznego jak klasycznego - jako koszt uzyskania przychodu. Innymi słowy rower można odliczyć od podatku i uzyskać zwrot VATu naliczonego. Żadne przepisy nie regulują tutaj jakichkolwiek ograniczeń. Należy pamiętać, że jednorazowa kwota odliczenia wynosi 10 000 zł netto. Powyżej tej kwoty konieczne będzie zakwalifikowanie roweru jako środka trwałego.

Wydatki związane z eksploatacją roweru w firmie takie jak zakup akcesoriów czy serwis także będą stanowiły koszt prowadzenia działalności gospodarczej.

Szczegóły rozwiązań podatkowych znajdują się **TUTAJ**

Każdy dostępny w naszej ofercie rower jest możliwy do zakupu na fakturę VAT.

---

**Rowery Scott i Bergamont wysyłamy tylko do autoryzowanych dealerów Scott.**

**Skontaktujemy się z w celu potwierdzenia adresu wysyłki. Koszt przygotowania roweru 150zł, płatny przy odbiorze w wybranym punkcie.**

**Dostarczamy je również własnym transportem do 100km - 200zł**

**od 100km do 150km - 350zł**

**od 150km do 200km - 500zł**

**W przypadku dłuższej trasy za każde kolejne 50km 150zł**

**Rower będzie w pełni przygotowany do jazdy.**



Początki sięgają 1958 roku, gdy Ed Scott stworzył rewolucyjne aluminiowe kije narciarskie. Do dziś firma działa w wielu dyscyplinach. Pomimo rozpoczęcia działalności jako firma specjalizująca się w sprzęcie zimowym, Scott dokonał największych skoków technologicznych w świecie rowerowym. Niezbędne było jednak 30 lat aby powstał pierwszy rower górski ze znanym i lubianym, dwukolorowym logo.

**Producent zastrzega sobie prawo do zmiany elementów specyfikacji w odniesieniu do wszystkich produktów.**

# Ta Firma otrzymała certyfikat "Firma Godna Zaufania"



|                                    |                                                                                                           |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Producent</b>                   | Scott                                                                                                     |
| <b>Sezon</b>                       | 2024                                                                                                      |
| <b>Przerzutka tył</b>              | Shimano XT RD-M8100 SGS<br>Shadow Plus / 12 Speed                                                         |
| <b>Manetki</b>                     | Shimano Deore SL-M6100-R /<br>Rapidfire Plus                                                              |
| <b>Klamki hamulców</b>             | -                                                                                                         |
| <b>Hamulce</b>                     | Shimano MT401 Disc Brake                                                                                  |
| <b>Mechanizm korbowy</b>           | Shimano FC-MT512-1 55mm<br>CL / 32T                                                                       |
| <b>Oś korbowodu</b>                | Shimano BB-MT500 / shell<br>41x92mm                                                                       |
| <b>Prowadzenie łańcucha</b>        | -                                                                                                         |
| <b>Kierownica</b>                  | Syncros Fraser 2.0 XC Alloy<br>6061 D.B. Flat Bar / 8° /<br>740mm Syncros Performance<br>XC lock-on grips |
| <b>Mostek/ Wspornik kierownicy</b> | Syncros Alloy 6061 oversized<br>31.8mm / 1 1/8" / 6° angle                                                |

|                                  |                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pedały</b>                    | -                                                                                                                                                                             |
| <b>Rozmiary ram</b>              | 15.4", 17.3", 18.9", 20.9"                                                                                                                                                    |
| <b>Sztyca</b>                    | Syncros Duncan 2.0 / 10mm offset 31.6x400mm                                                                                                                                   |
| <b>Siodło</b>                    | Syncros Belcarra Regular 2.5                                                                                                                                                  |
| <b>Piasta przód</b>              | Formula CL-811 / 15x110mm                                                                                                                                                     |
| <b>Piasta tył</b>                | Shimano FH-MT410-B CL / 12x148mm / Micro Spline                                                                                                                               |
| <b>Łańcuch</b>                   | KMC X12                                                                                                                                                                       |
| <b>Kaseta/ wolnobieg</b>         | Shimano Deore CS-M6100-12 / 10-51 T                                                                                                                                           |
| <b>Szprychy</b>                  | Stainless Black 15G / 1.8mm                                                                                                                                                   |
| <b>Obęcze</b>                    | Syncros X-30SE / 32H / 30mm Tubeless ready                                                                                                                                    |
| <b>Opony</b>                     | Przód: Schwalbe Racing Ray 29x2.25" / Performance Folding / Addix / TLE Tubeless ready Tył: Schwalbe Racing Ralph 29x2.25" / Performance Folding / Addix / TLE Tubeless ready |
| <b>Zestaw kołowy</b>             | -                                                                                                                                                                             |
| <b>Wposażenie dodatkowe</b>      | -                                                                                                                                                                             |
| <b>Typ roweru</b>                | Górski XC                                                                                                                                                                     |
| <b>Materiał ramy</b>             | Carbon                                                                                                                                                                        |
| <b>Tylny amortyzator /Damper</b> | -                                                                                                                                                                             |
| <b>Rozmiar kół</b>               | 29"                                                                                                                                                                           |
| <b>Rodzina</b>                   | Damski                                                                                                                                                                        |
| <b>Przeznaczenie</b>             | Męski                                                                                                                                                                         |
| <b>Kolor</b>                     | Biały_#FFFFFF                                                                                                                                                                 |
| <b>Waga</b>                      | 12,20 kg (na dętkach) - Maks. ładowność systemu 128 kg - Całkowita waga obejmuje rower, jeźdźca, wyposażenie i ewentualny dodatkowy bagaż                                     |
| <b>Rama</b>                      | Scale Carbon HMF Adjustable head angle / Syncros Cable Integration System Advanced Shock & Standing Damping System BB92 / UDH Interface / 12x148mm with 55mm Chainline        |
| <b>Widelec/amortyzator</b>       | FOX 32 Float Rhythm Grip 3 3-Modes / 15x110mm QR axle / 44mm offset / tapered steerer Reb. Adj. / Lockout / 100mm travel                                                      |

|                                 |                                                                                                                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stery</b>                    | Syncros - Acros Angle adjust<br>& Cable Routing HS System<br>+-0.6° head angle adjustment<br>ZS56/28.6 - ZS56/40 MTB |
| <b>Przerzutka przód</b>         | -                                                                                                                    |
| <b>Zdalne sterowanie</b>        | SCOTT RideLoc 2 Technology<br>3 Suspension modes                                                                     |
| <b>Typ roweru elektrycznego</b> | Damski                                                                                                               |
| <b>Silnik</b>                   | -                                                                                                                    |
| <b>Bateria</b>                  | -                                                                                                                    |
| <b>Wyświetlacz</b>              | -                                                                                                                    |

Adres: [www.erowery.pl](http://www.erowery.pl)  
[sklep@irower.pl](mailto:sklep@irower.pl)

Adres: [www.irower.pl](http://www.irower.pl)

Telefon: 605 515 185, 34 361 16 71

Email: [sklep@erowery.pl](mailto:sklep@erowery.pl) Email: